

INDUSTRIAL SYSTEM | ACTIVE 10 CM

LIVING WATER TECHNOLOGY

INDUSTRIAL SYSTEM ACTIVE 10 CM

Przemysłowy moduł strukturyzacji wody na główne przyłącze obiektu: korpus Big Blue 10″ / 1″ z dwiema Aktywnymi Kulami 10 cm w technologii G.R.A.I.L. Bez chemii, bez zasilania i bez wymiany wkładów.

- PRZEWODNIK TECHNICZNY

O PRODUKCIE

Czym jest Industrial System

02

Industrial System Active 10 cm to sam moduł strukturyzujący w przemysłowym korpusie - bez wkładów filtracyjnych. Odpowiada za **strukturę wody** w całej instalacji obiektu, pracuje pasywnie i nie wymaga wymiany.



Aktywne Kule w korpusie Big Blue

To profesjonalny zestaw oparty o korpus filtracyjny Big Blue 10″ z przyłączem 1″, w którym zamiast klasycznego wkładu pracują dwie Aktywne Kule o średnicy 10 cm. Montujesz go na głównym wejściu wody do obiektu i od tego momentu cała instalacja otrzymuje wodę po procesie strukturyzacji G.R.A.I.L.

Większa kula, większy zasięg

Kule mają sferyczny kształt, który według koncepcji producenta tworzy wokół siebie pole oddziaływania. Im większa średnica kuli, tym większy zasięg działania - dlatego wersja 10 cm powstała z myślą o obiektach i instalacjach o większym przepływie.

60%

Deklarowany poziom orto-klastrów
Według danych producenta Industrial System Active 10 cm podnosi strukturę wody do ok. 60% orto-klastrów (woda wzorcowa G.R.A.I.L.: 100%).

Bez zasilania

Nie wymaga prądu ani elektroniki - pracuje pasywnie, w trybie ciągłym.

Bez wymiany

Moduł G.R.A.I.L. nie zużywa się i nie wymaga serwisowej wymiany. Kupujesz go raz.

Dożywotnia gwarancja

Każdy produkt Living Water Technology objęty jest dożywotnią gwarancją producenta.

ZAKRES DZIAŁANIA

Struktura, a nie filtracja

03

To ważne rozróżnienie: **moduł G.R.A.I.L. odpowiada za strukturę wody, a wkłady filtracyjne - za mechanikę i smak.** Industrial System Active 10 cm nie zawiera wkładów filtracyjnych, ale korpus Big Blue 10″ pozwala w każdej chwili dołożyć je jako osobne etapy.

Industrial System Active 10 cm
co zapewnia

- Strukturyzację wody do ok. 60% orto-klastrów (wg producenta)
- Działanie na całą instalację obiektu
- Pracę pasywną - bez prądu i chemii
- Brak wymiany modułu i kosztów eksploatacji
- Przemysłowy standard Big Blue 10″ / 1″
- Gotowość do rozbudowy o etapy filtracji
- Dożywotnią gwarancję producenta

Poza zakresem
samego modułu

- Piasku, mułu, rdzy i zawiesin
- Chloru oraz smaku i zapachu wody
- Żelaza, manganu i amoniaku
- Azotanów, azotynów i arsenu
- Demineralizacji (odwrócona osmoza)
- Certyfikowanej dezynfekcji bakteriologicznej
- Certyfikowanej dezynfekcji wirusologicznej

Potrzebujesz też filtracji? Wybierz **Full Industrial System Active 10 cm** *- ten sam moduł w ostatnim korpusie, poprzedzony filtrem 1 µm, węglem aktywnym i szungitem.* *Porównanie na str. 06.*

Najważniejsze cechy

Standard Big Blue 10″
Przemysłowy format korpusu, łatwy montaż i serwis.

Przyłącze 1″
Gotowy do instalacji o większym przepływie.

Bez zasilania
Bez elektroniki i bez dodatkowego poboru energii.

Modułowa rozbudowa
Filtracja, szungit lub UV jako osobne etapy.

ZASTOSOWANIA

Gdzie sprawdza się system

04

Industrial System Active 10 cm pracuje na głównym przyłączu, więc obejmuje cały obiekt. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się komfort użytkowników i jakość wody w całej instalacji.



Domy i segmenty

Cała instalacja domu na jednym module - prysznice, kąpiele, kuchnia.

DOMY · SEGMENTY

Biura i gabinety

Jedno urządzenie dla wszystkich punktów poboru w obiekcie.

BIURA · GABINETY

Gastronomia

Woda do napojów, potraw i pracy zaplecza kuchennego.

RESTAURACJE · KAWIARNIE

Hotele i obiekty usługowe

Komfort gości w łazienkach i strefach wspólnych.

HOTELE · USŁUGI

Strefy wellness

Prysznice, kąpiele i obiegi użytkowe w strefach relaksu.

SPA · WELLNESS

Małe biznesy

Tam, gdzie woda idzie „na wszystko” - od zaplecza po procesy.

FIRMY · ZAKŁADY

Jeden moduł - wiele punktów poboru. *Zamiast kilku urządzeń przy pojedynczych kranach jedna decyzja obejmuje całą instalację obiektu.*

Jak montować i integrować system

05



SCHEMAT MONTAŻU

1. **Licznik wody** - wejście do obiektu
2. **Zawór odcinający** - przed systemem
3. **Opcjonalnie: filtracja** - 1 µm, węgiel, szungit, UV
4. **Industrial System Active 10 cm** - 2 Aktywne Kule 10 cm
5. **Zawór odcinający** - za systemem
6. **Instalacja obiektu** - podgrzewacz, bojler, rozdzielacze

Miejsce montażu

Główne przyłącze wody: za licznikiem, przed urządzeniami, które mają korzystać z lepszej jakości wody (podgrzewacz, bojler, rozdzielacze). Zalecamy zawory odcinające przed i za systemem.

Kolejność etapów

Jeśli dokładasz filtrację, moduł G.R.A.I.L. powinien być ostatnim etapem - woda trafia do niego już po filtracji mechanicznej i węglowej.

Serwis

Moduł nie wymaga wymiany ani regularnego serwisu. Okresowej wymiany wymagają wyłącznie ewentualne dodatkowe wkłady filtracyjne.

Rozbudowa

Standard 10″ pozwala dołożyć popularne wkłady (polipropylen, węgiel, szungit) lub lampę UV - albo od razu wybrać Full Industrial System Active 10 cm.

Bezpieczne użytkowanie

Nie podgrzewać i nie zamrażać

Chroń elementy zestawu przed wysoką temperaturą i mrozem - montuj w pomieszczeniu ogrzewanym.

Bez zmywarki i mikrofali

Elementów zestawu nie myj w zmywarce i nie umieszczaj w kuchence mikrofalowej.

Z dala od elektroniki

Unikaj długiej ekspozycji na silne pola elektromagnetyczne (np. routery, rozdzielnie, telefony).

WYBÓR WERSJI

Sam moduł czy pełny system?

06



Industrial System

TEN PRZEWODNIK

- **1 korpus** Big Blue 10″ / 1″
- Moduł: **2 Aktywne Kule 10 cm**
- Bez wkładów filtracyjnych

CENA **14 000 zł** brutto



Full Industrial System

- **4 korpusy** Big Blue 10″ / 1″
- Moduł: **2 Aktywne Kule 10 cm**
- Filtr 1 µm, węgiel aktywny, szungit

CENA **15 000 zł** brutto

Obie wersje mają ten sam moduł strukturyzujący. Full Industrial System dodaje 3 etapy filtracji przed modułem. Wyższy poziom strukturyzacji: **Industrial System ALIA 105** *- ok. 95% orto-klastrów, 53 000 zł brutto.*

Specyfikacja techniczna - Industrial System Active 10 cm

PARAMETR		WARTOŚĆ
Typ systemu	→	Przemysłowy moduł strukturyzujący, przepływowy
Korpus	→	Big Blue 10″ (w zestawie)
Przyłącza	→	1″
Moduł aktywny	→	2 Aktywne Kule 10 cm (G.R.A.I.L.)
Deklarowana struktura	→	ok. 60% orto-klastrów
Zasilanie	→	Nie wymaga
Obsługa	→	Bezobsługowy - moduł nie wymaga wymiany
Gwarancja	→	Dożywotnia gwarancja producenta

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

FAQ

07

Gdzie montuje się system?

Na głównym przyłączu wody - za licznikiem, przed podgrzewaczem, bojlerem i rozdziałem instalacji.

Czy system wymaga zasilania?

Nie. Moduł G.R.A.I.L. pracuje pasywnie - bez prądu, chemii i elektroniki.

Czy moduł trzeba wymieniać?

Nie. Moduł nie zużywa się i nie wymaga wymiany. Produkt kupujesz raz, z dożywotnią gwarancją producenta.

Czy system filtruje wodę?

Nie. Moduł odpowiada za strukturę wody, nie zatrzymuje piasku, rdzy ani chloru. Do tego służą wkłady filtracyjne lub wersja Full Industrial.

Czy mogę dołożyć filtry później?

Tak. Standard Big Blue 10″ pozwala dodać wkłady (polipropylen, węgiel, szungit) lub lampę UV jako osobne etapy przed modułem.

Czy to dezynfekcja wody?

Nie. System nie zapewnia certyfikowanej dezynfekcji bakteriologicznej ani wirusologicznej - w razie potrzeby dołącza się np. lampę UV.

Czym różni się od ALIA 105?

Modułem: 2 Aktywne Kule 10 cm (ok. 60% orto-klastrów) albo ALIA 105 (ok. 95%). Korpus i sposób montażu są takie same.

Gdzie mogę kupić system?

Zamówienia realizują Partnerzy Living Water Technology - listę znajdziesz na livingwatertechnology.com/lista-partnerow.

KONTAKT

Skontaktuj się z Living Water Technology

Zapraszamy do kontaktu w sprawie doboru konfiguracji, analizy wody i wdrożenia Industrial System Active 10 cm w Twoim obiekcie.

info@livingwatertechnology.com

LIVINGWATERTECHNOLOGY.COM

Niniejszy dokument ma charakter informacyjno-techniczny i opiera się na specyfikacji produktowej Living Water Technology. Opis technologii G.R.A.I.L. oraz deklarowany poziom orto-klastrów przedstawiają koncepcję i dane producenta. Moduł nie jest urządzeniem filtrującym i nie zapewnia certyfikowanej dezynfekcji wody pitnej; dobór ewentualnych etapów filtracji wymaga analizy wody. Dokument nie zawiera twierdzeń medycznych ani zdrowotnych.